

PRIPOROČENI ZDRAVSTVENI TESTI NEMŠKI SREDNJI PINČ

1. PREGLED OČI

Pregled oči opravi veterinar specialist s pomočjo aparatur in poda potrdilo, da je pes klinično prost naslednjih bolezni: katarakta, PRA, entropij, ektropij, glavkom, displazija retine, luksacija leče in mikroftalmija. Najpogostejši bolezni pri šnavcerjih sta PRA in katarakta.

Preglede je potrebno opravljati vsaj na vsaki 2 leti, za vzrejo pa priporočamo samo pse, ki imajo negativen izvid na zgoraj omenjene bolezni in pri katerih izvid ni starejši od 2 let.

Klinični pregled oči lahko opravite pri:

Dr.sci. Zlata Čop, dr.vet.med, Veterinarska klinika Lesce, tel. 04 53 77 100, <http://vet-lesce.si/>

Tadej Zemljič, dr. vet. med., dipl. ECVO, <https://www.veterinarskaocesnaambulanta.com/>

2. SLIKANJE KOLKOV IN KOMOLCEV

Opravijo ga pooblašteni veterinarji (seznam najdete na strani KZS). O stanju kolkov (HD) ter komolcev (ED) pooblaščen komisija, ki stanje oceni, izda pisno mnenje ter oceno, ki velja doživljenjsko. **Ocena kolkov je zahtevana s strani matičnega kluba PSK.**

3. DILUTE genetski test

Test, katerega rezultat zanesljivo določi ali ima pes eno kopijo, dve ali nobeno kopijo genotipa, ki povzroči »zbledelost« barve. **Test sodi med obvezne pri matičnem klubu PSK.**

<https://www.eurovetgene.com/sl/order/breed/649>

<https://shop.labogen.com/en/genetic-test-order/dog/german-pinscher/>

<https://www.genomia.cz/en/breed/german-pinscher/>



4. VON WILLENBRAND-OVA BOLEZEN (VWD) *genetski test*

Von WILLEBRAND-ova bolezen: imenovano vWD = hemofilija, je motnja strjevanja krvi, ki je zelo pogosto podedovana pri nemških srednjih pinčih inse ji lahko izognemo, če testiramo pse. Tako se je mogoče izogniti parjenju dveh prenašalcev. **Test sodi med obvezne pri matičnem klubu PSK.**

<https://www.eurovetgene.com/sl/order/breed/649>

<https://www.eurovetgene.com>

<https://shop.labogen.com/en/genetic-test-order/dog/german-pinscher/>

5. DEGENERATIVNA MIELOPATIJA (DM)

Pasja degenerativna mielopatija (DM) je usodna, počasi napredujoča neurodegenerativna bolezen, prizadene pse v starosti 8 let ali več. Za začetni klinični znak je značilna spastična in splošna proprioceptivna ataksija zadnjih udov. Ko bolezen napreduje, povzroči paraplegijo.

<https://www.eurovetgene.com/sl/order/breed/649>

<https://shop.labogen.com/en/genetic-test-order/dog/german-pinscher/>

